



Утверждено
Директор МБУ СШ
«Сибирские медведи»

Г.Э. Ташбабаева
«10» 03 2020 год

Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) № 3163

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Адрес объекта: Ямало-Ненецкий АО, г Новый Уренгой, ул Железнодорожная, дом 36.
- 1.2. Сведения о размещении объекта: отдельно стоящее здание, 2 этажей, занимаемый(ые) этаж(и): 2, площадь: 1088,00 кв.м.
- 1.3. Год постройки здания: 1984г., год последнего капитального ремонта: информация отсутствует.
- 1.4. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего: 2025 год, капитального: информация отсутствует
- 1.5. Название организации (учреждения), расположенной на объекте, (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа «Сибирские медведи».
- 1.6. Юридический адрес организации (учреждения): 629307, РФ, ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Железнодорожная, 36.
- 1.7. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): Оперативное управление.
- 1.8. Форма собственности (государственная, негосударственная): Государственная.
- 1.9. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): Муниципальная.
- 1.10. Вышестоящая организация (наименование Управление физической культуры спорта и туризма Администрации города Новый Уренгой.
- 1.11. Адрес вышестоящей организации: 629300, РФ, ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Восточный д. 2 корп. 3а.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности: Физическая культура и спорт.
- 2.2 Виды оказываемых услуг: Услуги по организации и проведению тренировочных мероприятий и соревнований; Услуги по адаптивной физической культуре и спорту; Муниципальные услуги в сфере физической культуры и спорта.
- 2.3 Форма оказания услуг: На объекте.
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: Дети; Взрослые трудоспособного возраста; Пожилые.
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: Передвигающиеся на коляске; С нарушениями опорно-двигательного аппарата; С нарушениями зрения; С нарушениями слуха; С нарушениями умственного развития.
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость 100 человек в день, вместимость 200 человек в день, пропускная способность 100 человек в день.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: Да.

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Наличие путей следования к объекту:
- пассажирского транспорта: **Нет**
 - адаптированного пассажирского транспорта: **Нет.**
- 3.2 Характеристика пути к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- расстояние от остановки транспорта до объекта: **800 м.**
 - время движения (пешком): **20 мин.**
 - наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: **Нет.**
 - наличие перекрестков: **Нет.**
 - наличие информации на пути следования к объекту: **Отсутствует.**
 - перепады высоты на пути: **Да**, их обустройство для инвалидов на коляске: **Нет.**
- 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания:

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения деятельности)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
	Все категории инвалидов и МГН в том числе:	А
1	Передвигающиеся на коляске	А
2	С нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
3	С нарушениями зрения	А
4	С нарушениями слуха	А
5	С нарушениями умственного развития	А

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП (К, О, С, Г, У)
2	Вход (входы) в здание	ДП (К, О, С, Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	ДП (К, О, С, Г, У)
4	Зона целевого назначения здания - зона обслуживания инвалидов	ДП (К, О, С, Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП (К, О, С, Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП (К, О, С, Г, У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП (К), ДЧ (О, С, Г, У)
8	Зона целевого назначения здания - места приложения труда	
9	Зона целевого назначения здания - жилые помещения	

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: **ДП-В**

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (виды работ)
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	Не нуждается
4	Зона целевого назначения здания - зона обслуживания инвалидов	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждается
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Не нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Нуждается
8	Зона целевого назначения здания - места приложения труда	-
9	Зона целевого назначения здания - жилые помещения	-

4.2. Период проведения работ: с 17.05.2018 по 16.07.2018 года в рамках исполнения:
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности):

4.4. Для принятия решения **не требуется** согласование.

Согласование: _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается: _____

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: дата: _____, наименование сайта: _____

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от 10.03.2020,

2. Акта обследования объекта: № акта _____ от «16» 03 2020 г.

Анкета
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
к паспорту доступности ОСИ № 3163

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Адрес объекта: Ямало-Ненецкий АО, г Новый Уренгой, ул Железнодорожная, дом 36.
- 1.2. Сведения о размещении объекта: отдельно стоящее здание, 2 этажей, занимаемый(ые) этаж(и): 2, площадь: 1088,00 кв.м.
- 1.3. Год постройки здания: 1984г., год последнего капитального ремонта: информация отсутствует
- 1.4. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего: 2025 год, капитального: информация отсутствует.
- 1.5. Название организации (учреждения), расположенной на объекте, (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа «Сибирские медведи».
- 1.6. Юридический адрес организации (учреждения): 629307, РФ, ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Железнодорожная, 36.
- 1.7. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): Оперативное управление
- 1.8. Форма собственности (государственная, негосударственная): Государственная.
- 1.9. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): Муниципальная.
- 1.10. Вышестоящая организация (наименование Управление физической культуры спорта и туризма Администрации города Новый Уренгой.
- 1.11. Адрес вышестоящей организации: 629300, РФ, ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Восточный д. 2 корп. 3а.

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности: Физическая культура и спорт
- 2.2 Виды оказываемых услуг: Услуги по организации и проведению тренировочных мероприятий и соревнований; Услуги по адаптивной физической культуре и спорту; Муниципальные услуги в сфере физической культуры и спорта.
- 2.3 Форма оказания услуг: На объекте.
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: Дети; Взрослые трудоспособного возраста; Пожилые.
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: Передвигающиеся на коляске; С нарушениями опорно-двигательного аппарата; С нарушениями зрения; С нарушениями слуха; С нарушениями умственного развития.
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость 100 человек в день, вместимость 200 человек в день, пропускная способность 100 человек в день.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: Да.

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Наличие путей следования к объекту:
- пассажирского транспорта: Нет
 - адаптированного пассажирского транспорта: Нет
- 3.2 Характеристика пути к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- расстояние от остановки транспорта до объекта: 800 м
 - время движения (пешком): 20 мин
 - наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: Нет

- наличие перекрестков: **Нет**
- наличие информации на пути следования к объекту: **Отсутствует**
- перепады высоты на пути: **Да**, их обустройство для инвалидов на коляске: **Нет**

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания:

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения деятельности)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
	Все категории инвалидов и МГН в том числе:	А
1	Передвигающиеся на коляске	А
2	С нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
3	С нарушениями зрения	А
4	С нарушениями слуха	А
5	С нарушениями умственного развития	А

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП (К, О, С, Г, У)
2	Вход (входы) в здание	ДП (К, О, С, Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	ДП (К, О, С, Г, У)
4	Зона целевого назначения здания - зона обслуживания инвалидов	ДП (К, О, С, Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП (К, О, С, Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП (К, О, С, Г, У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП (К), ДЧ (О, С, Г, У)
8	Зона целевого назначения здания - места приложения труда	
9	Зона целевого назначения здания - жилые помещения	

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: **ДП-В**

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (виды работ)
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	Не нуждается
4	Зона целевого назначения здания - зона обслуживания инвалидов	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждается
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Не нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Нуждается
8	Зона целевого назначения здания - места приложения труда	-
9	Зона целевого назначения здания - жилые помещения	-

Согласовано: _____

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)



Утверждено
Директор МБУ СШ
«Сибирские медведи»

Г.Э. Ташбабаева
«10» 03 2020 год

Акт обследования объекта социальной инфраструктуры к паспорту доступности ОСИ № 3163

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Адрес объекта: Ямало-Ненецкий АО, г Новый Уренгой, ул Железнодорожная, дом 36.
1.2. Сведения о размещении объекта: отдельно стоящее здание, 2 этажей, занимаемый(ые) этаж(и): 2, площадь: 1088,00 кв.м.
1.3. Год постройки здания: 1984г., год последнего капитального ремонта: информация отсутствует.
1.4. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего: 2025 год, капитального: информация отсутствует.
1.5. Название организации (учреждения), расположенной на объекте, (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа «Сибирские медведи».
1.6. Юридический адрес организации (учреждения): 629307, РФ, ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Железнодорожная, 36.

2. Состояние доступности объекта

- 2.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: Нет, наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: Нет
2.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
2.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 800 м.
2.2.1. время движения (пешком): 20 мин.
2.2.1. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: Нет
2.2.1. наличие перекрестков: Нет
2.2.1. информация на пути следования к объекту: Отсутствует
2.2.1. перепады высоты на пути: Да, их обустройство для инвалидов на коляске: Нет
2.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания:

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения деятельности)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
	Все категории инвалидов и МГН в том числе:	А
1	Передвигающиеся на коляске	А
2	С нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
3	С нарушениями зрения	А
4	С нарушениями слуха	А
5	С нарушениями умственного развития	А

2.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП (К, О, С, Г, У)
2	Вход (входы) в здание	ДП (К, О, С, Г, У)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	ДП (К, О, С, Г, У)
4	Зона целевого назначения здания - зона обслуживания инвалидов	ДП (К, О, С, Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП (К, О, С, Г, У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП (К, О, С, Г, У)
8	Зона целевого назначения здания - места приложения труда	ДП (К), ДЧ (О, С, Г, У)
9	Зона целевого назначения здания - жилые помещения	

2.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: **ДП-В**

3. Управленческое решение

3.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (виды работ)
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	Не нуждается
4	Зона целевого назначения здания - зона обслуживания инвалидов	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Не нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Зона целевого назначения здания - места приложения труда	Нуждается
9	Зона целевого назначения здания - жилые помещения	-

3.2. Период проведения работ: с **17.05.2018 по 16.07.2018** года в рамках исполнения:

3.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности):

3.4. Для принятия решения **не требуется** согласование.

Согласование: _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается: _____

3.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: дата: _____, наименование сайта: _____

4. Особые отметки

Приложения:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту
2. Входа (входов) в здание
3. Путей движения в здании
4. Зоны целевого назначения объекта
5. Санитарно-гигиенических помещений
6. Системы информации (и связи) на объекте
7. Результаты фотофиксации на объекте
8. поэтажные планы, паспорт БТИ

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель
рабочей группы



Михайлова Т.З.
(Должность, Ф.И.О.)

[Signature]
(Подпись)

Члены рабочей группы

Васильева Н.Н.
(Должность, Ф.И.О.)

[Signature]
(Подпись)

Самозава А.А.
(Должность, Ф.И.О.)

[Signature]
(Подпись)

В том числе:
представители общественных
организаций инвалидов

Никитина Л.В.
(Должность, Ф.И.О.)

[Signature]
(Подпись)

Управленческое решение согласовано «___» _____ 20__ г.

Приложение 1
к Акту обследования объекта
муниципальное бюджетное
учреждение спортивная школа «Сибирские медведи»
к паспорту доступности объекта
№ 3163 от 10.03.2020 г.

1. Результаты обследования: информация отсутствует

Наименование объекта, адрес: муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа
«Сибирские медведи», Ямало-Ненецкий АО, г Новый Уренгой, ул. Железнодорожная, дом
36

2. Заключение по зоне:

Комментарий к заключению:
